

Администрация муниципального образования –
Пронский муниципальный район Рязанской области,
Управление образования и молодежной политики
администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район Рязанской области

АКТ

проверки готовности дошкольной группы МОУ «Пронская средняя общеобразовательная школа» с. Береговая Погореловка
(наименование ОУ)
к 2022/2023 учебному году.

Составлен «15» августа 2022 г. с.Береговая Погореловка
(дата) (место)

Полное наименование учреждения: Дошкольная группа МОУ «Пронская средняя общеобразовательная школа» с. Береговая Погореловка

Учредитель: Администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области и Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области.

Количество зданий: 1

Тип здания: типовое

Год постройки: 1985

Юридический адрес: 391140, Рязанская область, Пронский район, рп Пронск, ул.Первомайская, д.32

Фактический адрес: 391159, Рязанская область, Пронский район, с.Береговая Погореловка, д.15

Ф.И.О. руководителя: Гуськова Алевтина Константиновна

Проверка производилась в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области № 52 от «9» июня 2022 г. в период с «11» по «16» августа 2022 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии: Шитов В.А. - заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район по социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии: Кучинова А.Д. - начальник Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области,
Секретарь комиссии: Пастухова Н.В. - главный специалист Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район.

Члены комиссии (должность, ФИО):

Заместитель начальника ОНД и ПР Пронского, Кораблинского, Старожиловского районов

Воробьев Е.А.

Начальник отделения в г. Скопин УФСБ России по Рязанской области

Горынин И.В.

Начальник отделения вневедомственной охраны по Кораблинскому району филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Рязанской области»

Соловьёв В.Е.

Специалист РИМК УО и МП администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области

Новикова Л.В.

Депутат Рязанской областной Думы 6-го созыва, член фракции Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дрейлих В.В.

Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики по молодежной политике, социализации и государственной поддержки детства администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район

Нестерова Г.Ю.

Председатель Пронской районной организации Профсоюза народного образования и науки Российской Федерации

Нисифорова Л.А.

Представитель родительской общественности

Рогачев В.В.

Представитель Совета депутатов от поселения

Решетникова С.Н.

В ходе проверки комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав от 20.11.2015 г. №445
- свидетельство о государственной регистрации от №104 от 03.11.1999г.
- идентификационный номер юридического лица от 19.03.2004 г. №6211003668

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя:

- договор о закреплении имущества от 20.02.2008 г. №7
- свидетельство о государственной регистрации права собственности. рег. №958153 от 19.02.2015 г.

3. Правоустанавливающие документы на землепользование (№ документа, дата выдачи):

- распоряжение об отводе земельного участка постановление главы администрации р.п.Пронск. от 22.05.1994 г. №89
- кадастровый номер 62:11:0020110:0033
- межевое дело №62-0-1-52/3001/2012-778
- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком №521260 от 06.07.2012 г.

4. Технические паспорта зданий и сооружений (указать №, дату выдачи):

61:225:0025:000029730:0001 дата внесения сведений в реестр 08.10.2009 г.

5. Сведения о наличии арендаторов: нет

(наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.)

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы: 11-1276 от 24.12.2012 г. Министерством образования Рязанской области бессрочно. Приложение
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ) №1, №2, соответствует

7. В 2022-2023 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано групп: 1
с общим количеством воспитанников: 9 человек;
нормативы, указанные в лицензии: 20 человек;

а) Наполняемость групп:

группы раннего		человек;
возраста		
первые	младшие	человек;
группы		
вторые	младшие	человек;
группы		
средние	группы	человек;
старшие	группы	человек;
подготовительные к школе		человек;
группы		

из них групп/детей с круглосуточным пребыванием: нет

б) Наличие направлений, правильность их оформления и хранения (описать): направления выдаются в УО и МП и хранятся в личном деле ребенка до выпуска в школу

8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (% , разбивка по категориям, правильность их расстановки) : 100 % 1 воспитатель 1 квалификационной категории
соответствует

9. Оформление дошкольного учреждения (описать): Уголок безопасности. Стенд для родителей «Главное на свете-это наши дети», Официоз, «Художественное творчество».

10. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, целесообразность их хранения и размещения): Готово, обеспечено

11. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам (количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели, соответствие СанПиН: соответствует

12. Наличие номенклатуры дел - _____, инструкции по делопроизводству - _____, охране труда и технике безопасности - имеется, теплхозязйству- _____, электрохозязйству - _____, эксплуатации зданий и сооружений - _____, связи - _____, транспорту - _____.

13. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка (кв.м.): 2030
- площадь озеленения (кв.м.): 50%
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников (техническое состояние и соответствие санитарным требованиям): Имеется, соответствует

- наличие договора на вывоз мусора (реквизиты):
МК №01577-ЮЛ-2022 от 01.01.2022 г.

- наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние: имеется, состояние хорошее

- освещение территории: имеется

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования, их техническое состояние: готовы, удовлетворительное

- наличие и состояние открытых спортивных площадок: нет

- состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек: удовлетворительное

14. Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории дошкольного учреждения: нет

15. Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольному учреждению: не требуется

16. Наличие паспорта безопасности ОУ (дата утверждения): № б/н от 20.12.2019 года.

17. Здание:

- общее состояние здания, помещений: удовлетворительное

18. Виды и качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ (количество, виды работ, наименование подрядной организации, наличие и реквизиты актов приемки выполненных работ):

- капитальных: нет

- текущих: нет

19. Готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние, соответствие СанПиН: готовы

- обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: Обеспечены, состояние хорошее. промаркированы по росту.

- обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: Обеспечены, Состояние хорошее, 3 смены.

- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: обеспечены

- наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: нет

- наличие технических средств обучения (перечислить) и их состояние: нет

- санитарно-техническое состояние спортивного зала, наличие актов испытаний оборудования и инвентаря (№ акта, дата): нет

- наличие зала для музыкальных занятий, его состояние, готовность к учебному году: нет

20. Пищеблок:

- санитарно-техническое состояние помещений: хорошее

- наличие аварийного титана: нет

- плиты (вид, техническое состояние): эл. плита, состояние хорошее

- состояние разделочных столов: отличное

- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: Имеются, состояние хорошее, промаркированы и хранение в соответствии с СанПиН.

- наличие и состояние посудомоечных ванн (количество): Имеются 5, состояние хорошее

- условия для мытья и хранения посуды, наличие горячей воды: Имеются, горячая вода

- обеспеченность посудой, ее состояние: Обеспечены, удовлетворительное

- котломоечная, ее оборудование и состояние: нет

- картофелечистки, их состояние: нет

- количество мясорубок, их состояние: 1 отличное

- наличие и маркировка уборочного инвентаря: Имеются, промаркированы

- санитарное состояние подсобных помещений для хранения продуктов: хорошее
- условия для хранения сыпучих продуктов: имеются
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): 1, отличное
- наличие и состояние тары для перевозки продуктов: Тара поставщика
- наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников: имеются
- Поставщики продуктов питания (№ договора, дата заключения): ИП Святская (продукты питания) МК №6 от 31.03.2022 г., ИП Азизова Г.А. (хлеб) МК №1 от 10.01.2022 г., АО «Старожиловский молочный комбинат» (молочные продукты) МК№9132 от 10.01.2022 г.

21. Организация питьевого режима: организован

22. Медицинское обслуживание в организации : организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
(штатным, внештатным) персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Сотрудник ФАП		1	иное	

б) лицензия на медицинскую деятельность (да/нет, дата и регистрационный №):

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы (подчеркнуть):

- медицинский кабинет - имеется/не имеется, приспособлен/типовое помещение, состояние удовлетворительное/неудовлетворительное; емкостью _____ человек;
- кабинет педагога-психолога - имеется/не имеется, приспособлен/типовое помещение, состояние удовлетворительное/неудовлетворительное; емкостью _____ человек;
- процедурная - имеется/не имеется, приспособлен/типовое помещение, состояние удовлетворительное/неудовлетворительное; емкостью _____ человек.

г) потребность в медицинском оборудовании (да/нет, при наличии потребности указать основной перечень оборудования): нет

д) основные недостатки:-

23. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону (характер отопительной системы, состояние, наличие паспорта готовности, обеспеченность топливом): центральное отопление, МКП «Пронские тепловые сети»

24. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное; состояние, соответствие нормам СанПиН): Смешанное, состояние хорошее, соответствуют СанПиН.

25. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта): №б/н от 20.06.2020 г.

26. Наличие и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения (пожарные гидранты, краны, рукава, и др. средства пожаротушения):

- наличие договора на обслуживание автоматических систем пожаротушения (№ договора, дата, данные лицензии): -

- наличие первичных средств пожаротушения (количество, соответствие срокам эксплуатации): огнетушители в кол-ве 4 шт., соответствуют срокам эксплуатации

- количество обученных лиц, ответственных за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума (в том числе руководитель учреждения): 1 чел.

- наличие плана эвакуации при пожаре: имеется

- оборудование путей эвакуации: оборудованы

- наличие аварийного освещения здания: нет

- наличие расчетов пожарных рисков и плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности: нет

27. Наличие Акта пожарной безопасности (регистрационный №, дата, кем зарегистрирован): №35, от 24.04.2015 года зарегистрирован ОНДиПР Пронского, Старожиловского, Старожиловского районов

28. Наличие системы извещения о пожаре, ее состояние:

- наличие договора на обслуживание систем передачи извещения о пожаре (звуковая/голосовая, № договора, дата, данные лицензии, наименование обслуживающей организации): МК №7/ООО-430 от 01.01.2022 г.

- наличие системы дымоудаления (да/нет): нет

- пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли (№ Акта, дата обработки, испытания): не требуется

29. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние: имеется, удовлетворительное

- наличие системы видеонаблюдения: нет

- наличие системы тревожной сигнализации: да, удовлетворительное

- оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц: оборудовано

- обеспечение охраны здания и пропускного режима (наименование организации, договор №, дата): обеспечено

- иные антитеррористические мероприятия: нет

30. Обеспечение антитеррористической безопасности:

- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала: имеется

- определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательного учреждения: определено

- наличие паспорта антитеррористической защищенности (№, дата утверждения): № б/н 2007 г.

31. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора за 2021/2022 год (количество выполненных пунктов предписаний/количество невыполненных пунктов предписаний):

- Госпожнадзора: нет

- Роспотребнадзора: нет

- иное: нет

- наличие плана устранения замечаний надзорных органов: нет

32. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата, при наличии):

- водоснабжения: да, удовлетворительное

- электроснабжения: да, удовлетворительное

- канализация: да, удовлетворительное
- сантехоборудования: да, удовлетворительное

33. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении (акт испытаний, дата): удовлетворительное

34. Наличие бассейна, его техническое состояние: нет

35. Наличие плана по энергосбережению, его выполнение: имеется, выполняется

36. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение: нет

37. Наличие и состояние узлов учета (количество установленных приборов/количество недостающих приборов):

- электрической энергии 1 / 0,
- счетчиков воды 1 / 0,
- счетчиков природного газа 0 / 0,
- счетчиков тепловой энергии 0 / 0.

38. Транспортное обеспечение организации: Не организовано
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: _____
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий (количество человек, % от общего количества обучающихся): _____

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства, госномер	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники: - _____
(имеется, не имеется/соответствует, не соответствует)

д) основные недостатки: - _____

е) Потребность в замене (дополнительной закупке): _____ количество единиц: _____
(имеется, не имеется)

39. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям: нет

40. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: прав потребителей и благополучия человека: № 62.РЦ.03.000.М.000305.05.21 от 24.05.2021 года.

41. Заключение комиссии: дошкольная группа с.Береговая Погореловка Муниципального
(полное наименование учреждения)
общеобразовательного учреждения «Пронская средняя общеобразовательная школа»
Пронского района Рязанской области
к новому 2022-2023 учебному году готово
(готово, не готово)

42. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1). В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2). В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до « ___ » _____ 2022 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- в период с « ___ » _____ 20 ___ г. по « ___ » _____ 20 ___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- в срок до « ___ » _____ 20 ___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

3). В ходе проведения проверки выявлены нарушения, не влияющие на организацию учебного процесса:

Председатель комиссии:


подпись

В.А. Шитов
расшифровка подписи

Заместитель председателя комиссии:


подпись

А.Д. Кучинова
расшифровка подписи

Секретарь комиссии:


подпись

Н.В. Пастухова
расшифровка подписи

Члены комиссии:

от Госпожнадзора


подпись

Р.В. Морозов
расшифровка подписи

от Профсоюза


подпись

Л.А. Нисифорова
расшифровка подписи

от УО и МП


подпись

Г.Ю. Нестерова
расшифровка подписи

от УО и МП



подпись

от УФСБ



подпись

от Думы МО

подпись

от Нацгвардии



подпись

от Рязанской
областной Думы



подпись

от родительской
общественности

подпись

Л.В. Новикова

расшифровка подписи

А.С. Трифан

расшифровка подписи

С.Н. Решетникова

расшифровка подписи

Е.В. Марченко

расшифровка подписи

В.В. Дрейлих

расшифровка подписи

• В.В. Рогачёв

расшифровка подписи